

Vul het formulier **'Zelf Aangebrachte Verandering'** helemaal in. Stuur ook alle extra informatie mee. Woonkracht10 beoordeelt uw aanvraag. Dit doen we op basis van de kwaliteitseisen hieronder.

Let op: Heeft u toestemming gekregen, maar voldoet de voorziening niet aan de afspraken of kwaliteitseisen? Dan kan Woonkracht10 u verplichten om de voorziening te verwijderen en eventuele schade te herstellen. Doet u dat niet, dan brengen wij de kosten bij u in rekening.

BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEID TECHNISCHE ASPECTEN

1. U hangt de deur zo op dat hij goed sluit. De speling rondom mag niet groter zijn dan 3 mm.
2. Het kozijn mag geen beschadigingen of gebreken krijgen door het aanbrengen van de nieuwe deur.
3. De dorpel mag maximaal 20 mm hoog zijn.
4. Het bestaande binnendeurkozijn mag u niet verwijderen.
5. De deuren mogen niet bekleed zijn.
6. In de deuren mag alleen veiligheidsglas worden gebruikt. Geen glas-in-lood, geslepen glas of andere soorten glas.

ONDERHOUDSTECHNISCHE ASPECTEN

7. U bent zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties van de deur en eventueel het glas.

VERHUURASPECTEN

8. Werk de deur netjes af en schilder deze in één kleur.
9. Gebruik bij voorkeur neutrale kleuren.
10. Gebruik goed hang- en sluitwerk.
11. De kwaliteit van de deur moet gelijkwaardig zijn aan de andere deuren en passen bij de ruimte. Bijvoorbeeld: geen deur met glas tot aan de onderzijde in een slaapkamer.
12. Bij vertrek uit de woning moeten de oude of nieuwe deuren aanwezig zijn en nog voldoen aan deze kwaliteitseisen.

VERGOEDING

13. U ontvangt geen vergoeding voor de nieuwe binnendeuren.

LET OP

Als u een dorpel en/of deur verwijdert verbindt u 2 kamers direct met elkaar. Een slaapkamer is berekend op een lagere temperatuur dan een woonkamer. Bij het verwijderen van een dorpel of deur kan daardoor de gemiddelde temperatuur niet worden behaald en kan leiden tot hogere stookkosten. Houd hier rekening mee.