

1. Met het ingevulde formulier 'Zelf aangebrachte verandering' aanvullende informatie en onderstaande kwaliteitseisen kan Woonkracht10 toestemming geven op uw aanvraag.
2. **LET OP:** Als na toestemming van deze voorziening, de voorziening niet voldoet aan de afspraken en kwaliteitseisen kan Woonkracht10 u verplichten de voorziening ongedaan te maken inclusief de schade die daardoor is ontstaan. Ook zullen dan alle kosten aan u doorberekend worden bij het niet opvolgen van de verplichtingen.

BOUWKUNDIGE EN VEILIGHEID TECHNISCHE ASPECTEN

LAAGBOUW

3. U mag alleen in een volle steen van de achtergevel een gat boren van max. 70 mm rond om de leidingen daardoor te voeren. Hierbij treft wel voorzieningen die ervoor zorgt dat de isolatiewaarde van de gevel gewaarborgd blijft.
4. U mag niet in of door kozijnen, panelen en andere geveldelen anders dan metselwerk boren.
5. De buiten unit van de installatie mag in uw achtertuin geplaatst worden en niet aan de gevel.
6. U maakt gebruik van deugdelijke materialen die geschikt zijn voor de voorziening.
7. De voorziening voldoet aan de normen en eisen die daarvoor van toepassing zijn.
8. Leidingen en bedrading moeten in een daarvoor bestemde goot worden verwerkt.
9. Er mag één leidinggoot in de verticale stand gemonteerd worden.
10. U maakt gebruik van een bouwkundig en/of gecertificeerd bedrijf.
11. Facturen/offertes van een bouwkundig en/of gecertificeerd bedrijf moeten voorzien zijn van een goede omschrijving werkzaamheden.

HOOGBOUW

12. U mag alleen in een volle steen van de achtergevel een gat boren van max. 70 mm rond om de leidingen daardoor te voeren. Hierbij treft wel voorzieningen die ervoor zorgt dat de isolatiewaarde van de gevel gewaarborgd blijft.
13. U mag niet in of door kozijnen, panelen en andere geveldelen anders dan metselwerk boren.
14. De buiten unit van de installatie mag los op het achterbalkon geplaatst worden.
15. U maakt gebruik van deugdelijke materialen die geschikt zijn voor de voorziening.
16. De voorziening voldoet aan de normen en eisen die daarvoor van toepassing zijn.
17. Leidingen en bedrading moeten in een daarvoor bestemde goot worden verwerkt.

18. De leidinggoot mag niet in het aanzicht van het gebouw te zien zijn.
19. U maakt gebruik van een bouwkundig en/of gecertificeerd bedrijf.
20. Facturen/offertes van een bouwkundig en/of gecertificeerd bedrijf moeten voorzien zijn van een goede omschrijving werkzaamheden.

ONDERHOUD TECHNISCHE ASPECTEN

21. Als Woonkracht10 onderhoud aan of in de woning moet uitvoeren en uw voorziening moet voor deze werkzaamheden tijdelijk worden verwijderd, zult u dit zelf en op uw kosten moeten verwijderen en zelf terugplaatsen.
22. Woonkracht10 sluit bij voorbaat alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit het plaatsen van een airconditioning of andere gevolgschade door deze voorziening.
23. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van airconditioning

VERHUUR ASPECTEN

24. De airconditioning mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Wanneer wij meldingen van overlast van omwonenden ontvangen, dan verwijdert u de airconditioning op eerste aanzegging van Woonkracht10.
25. Als u gaat verhuizen kan de airconditioning door de nieuwe huurder worden overgenomen door het invullen van een overnameformulier. Woonkracht10 is hierin geen partij. Als de nieuwe huurder de voorziening niet wil overnemen dan verwijdert u deze en herstelt u het in originele staat.
26. Het plaatsen van airconditioning komt niet in aanmerking voor een vergoeding.